

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning								Regnvandsbelastning				
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]		[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m <sup>3</sup> /år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

## Status

								Skørping	3.344	5,2	0,6	5,8	181.805	147.503	14.750	3.278				
								Rebild	1.044	1,7	0,2	2,0	62.788	49.499	4.950	1.100				
								Gl. Skørping	122	0,2	0,0	0,2	6.717	5.194	519	115				
								Sejlstrup	78	0,1	0,0	0,1	4.100	3.349	335	74				
								Fræer	101	0,2	0,0	0,2	5.267	4.314	431	96				
								Ternstrup	16	0,0	0,0	0,0	978	710	71	16				
								Suldrup	1.404	2,1	0,5	2,7	83.854	60.483	6.048	1.344				
								Sønderup	290	0,4	0,1	0,5	17.187	12.346	1.235	274				
								Støvring	9.438	16,0	3,6	19,6	617.979	455.225	45.523	10.116				
								Øster Hornum	1.052	1,6	0,4	2,0	62.883	45.440	4.544	1.010				
								Sørup	545	0,9	0,2	1,1	36.046	26.566	2.657	590				
								Guldbæk	347	0,5	0,1	0,7	20.593	14.816	1.482	329				
								Byrsted	133	0,2	0,0	0,3	7.916	5.705	570	127				
								Kirketerp	129	0,2	0,1	0,2	7.695	5.506	551	122				
								Bradsted	53	0,1	0,0	0,1	3.122	2.242	224	50				
								Hjeds/Ll. Hjeds	3	0,0	0,0	0,0	189	142	14	3				
								Gravlev	179	0,3	0,1	0,4	11.700	8.600	860	191				
								Hjedsbæk	113	0,2	0,0	0,2	6.686	4.825	483	107				
<b>1</b>	<b>Aalborg Renseanlæg Vest</b>	<b>JA</b>	<b>MBNDKF</b>	<b>AK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.391</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>1.137.504</b>	<b>852.465</b>	<b>85.247</b>	<b>18.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Ternstrup	2.348	3,9	0,9	4,8	150.994	110.777	11.078	2.462				
								Lyngby	46	0,1	0,0	0,1	2.744	1.958	196	44				
								St. Brøndum	2.320	4,9	0,9	5,8	182.909	139.868	13.987	3.108				
								Skibsted	200	0,3	0,1	0,4	11.858	8.515	851	189				
								Askildrup	67	0,1	0,0	0,1	3.942	2.838	284	63				
								Blenstrup og Dollerup	711	1,1	0,3	1,3	42.164	30.341	3.034	674				
								Siem	104	0,2	0,0	0,2	6.150	4.428	443	98				
								Gerding	37	0,1	0,0	0,1	2.428	1.561	156	35				
								Horsens	37	0,1	0,0	0,1	2.271	1.561	156	35				
<b>2</b>	<b>Aalborg Renseanlæg Øst</b>	<b>JA</b>	<b>MBNDKF</b>	<b>AK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.869</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>405.458</b>	<b>301.847</b>	<b>30.185</b>	<b>6.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Bælum og Ll. Brøndum	1.164	1,8	0,9	2,7	83.633	50.180	5.018	1.115				

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning									Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Solbjerg Kirkeby	237	0,4	0,2	0,5	16.872	10.104	1.010	225				
								Smidie	76	0,1	0,1	0,2	5.361	3.236	324	72				
3	Bælum Renseanlæg	JA	MBL	RVS	2.227	7	0		1.477	2	1	3	105.866	63.520	6.352	1.412	0	0	0	0
								Hellum og Thorup	218	0,3	0,2	0,5	15.516	9.338	934	208				
4	Hellum Renseanlæg	JA	MBL	RVS	285	3	0		218	0	0	0	15.516	9.338	934	208	0	0	0	0
								Korup	122	0,2	0,1	0,3	8.672	5.222	522	116				
5	Korup Renseanlæg	JA	M	RVS	192	7	0		122	0	0	0	8.672	5.222	522	116	0	0	0	0
								Solbjerg St. by	48	0,1	0,0	0,1	3.437	2.072	207	46				
6	Udløb ved Solbjerg St. by	JA	M	RVS	0	0	0		48	0	0	0	3.437	2.072	207	46	0	0	0	0
								Nørager	6.472	13,2	2,4	15,7	494.453	375.953	37.595	8.355				
								Rørbæk	499	0,8	0,2	0,9	29.518	21.315	2.132	474				
								Grynderup	61	0,1	0,0	0,1	3.627	2.611	261	58				
7	Nørager Renseanlæg	JA	MBNDK	RVS	7.500	11	0		7.032	14	3	17	527.597	399.880	39.988	8.886	0	0	0	0
								Haverslev	1.014	1,6	0,4	2,0	62.221	45.128	4.513	1.003				
								Ravnkilde	381	0,6	0,1	0,7	22.832	16.519	1.652	367				
								Mejlby	205	0,3	0,1	0,4	12.110	8.770	877	195				
								Nysum	72	0,1	0,0	0,1	4.257	3.065	307	68				
								Ladelund	67	0,1	0,0	0,1	3.974	2.867	287	64				
								Ll. Binderup	72	0,1	0,0	0,1	4.320	3.094	309	69				
8	Haverslev Renseanlæg	JA	MBNDK	RVS	1.730	11	0		1.810	3	1	3	109.714	79.442	7.944	1.765	0	0	0	0
								Aarestrup	232	0,3	0,1	0,4	13.781	9.905	991	220				
9	Årestrup Renseanlæg	JA	MBK	FK	249	1	0		232	0	0	0	13.781	9.905	991	220	0	0	0	0
								Stenild	195	0,3	0,1	0,4	11.574	8.344	834	185				
10	Stenild Renseanlæg	JA	MBK	RVS	200	1	0		195	0	0	0	11.574	8.344	834	185	0	0	0	0
								St. Binderup Kro	89	0,1	0,0	0,2	5.267	3.803	380	85				
11	St. Binderup Kro Renseanlæg	JA	MB	RVS	167	1	0		89	0	0	0	5.267	3.803	380	85	0	0	0	0
								Borremose	110	0,2	0,0	0,2	6.528	4.711	471	105				
12	Borremose Renseanlæg	JA	RZ	RVS	124	1	0		110	0	0	0	6.528	4.711	471	105	0	0	0	0
								St. Binderup	65	0,1	0,0	0,1	3.847	2.781	278	62				
14	St. Binderup Renseanlæg	JA	RZ	RVS	50	1	0		65	0	0	0	3.847	2.781	278	62	0	0	0	0
								Oplev	62	0,1	0,0	0,1	3.690	2.640	264	59				

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
												[p.e.]	[l/s]								[l/s]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
15	Oplev Renseanlæg	JA	MB	FK	0	0	0		62	0	0	0	3.690	2.640	264	59	0	0	0	0	
								Binderup Korsvej	22	0,0	0,0	0,0	1.293	937	94	21					
16	Binderup Korsvej Renseanlæg	JA	M	RVS	30	0	0		22	0	0	0	1.293	937	94	21	0	0	0	0	
17	Hjeds septiktanke	JA	MB	P	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Veggerby	39	0,1	0,0	0,1	2.334	1.675	167	37					
18	Veggerby Septiktanke	JA	M	P	0	0	0		39	0	0	0	2.334	1.675	167	37	0	0	0	0	
								Kgs. Tisted	99	0,1	0,0	0,2	5.866	4.229	423	94					
19	Kgs. Tisted septiktanke	JA	M	P	0	0	0		99	0	0	0	5.866	4.229	423	94	0	0	0	0	

## Plan

	Skørping	3.591	5,6	0,6	6,3	197.605	160.020	16.002	3.556				
	Rebild	1.165	1,9	0,3	2,2	69.158	54.665	5.466	1.215				
	Gl. Skørping	122	0,2	0,0	0,2	6.717	5.194	519	115				
	Sejlstrup	78	0,1	0,0	0,1	4.100	3.349	335	74				
	Fræer	112	0,2	0,0	0,2	5.897	4.768	477	106				
	Terndrup	16	0,0	0,0	0,0	978	710	71	16				
	Suldrup	1.559	2,4	0,6	3,0	93.094	67.096	6.710	1.491				
	Sønderup	295	0,4	0,1	0,6	17.502	12.573	1.257	279				
	Støvring	11.444	19,9	4,3	24,3	765.568	565.803	56.580	12.573				
	Øster Hornum	1.174	1,8	0,4	2,3	71.902	52.252	5.225	1.161				
	Sørup	569	1,0	0,2	1,2	37.433	27.588	2.759	613				
	Guldbæk	359	0,5	0,1	0,7	21.287	15.298	1.530	340				
	Aarestrup	265	0,4	0,1	0,5	15.736	11.296	1.130	251				
	Byrsted	133	0,2	0,0	0,3	7.916	5.705	570	127				
	Kirketerp	212	0,3	0,1	0,4	12.614	9.026	903	201				
	Bradsted	53	0,1	0,0	0,1	3.122	2.242	224	50				
	Hjeds/Ll. Hjeds	44	0,1	0,0	0,1	2.649	1.930	193	43				
	Gravlev	179	0,3	0,1	0,4	11.700	8.600	860	191				
	Hjedsbæk	113	0,2	0,0	0,2	6.686	4.825	483	107				
	Haverslev	1.384	2,4	0,5	2,9	92.022	67.777	6.778	1.506				
	Ravnkilde	442	0,7	0,2	0,8	26.490	19.158	1.916	426				
	Mejlby	243	0,4	0,1	0,5	14.380	10.416	1.042	231				

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Nysum	72	0,1	0,0	0,1	4.257	3.065	307	68					
								Binderup Korsvej	22	0,0	0,0	0,0	1.293	937	94	21					
								St. Binderup	65	0,1	0,0	0,1	3.847	2.781	278	62					
								Ladelund	67	0,1	0,0	0,1	3.974	2.867	287	64					
								Borremose	110	0,2	0,0	0,2	6.528	4.711	471	105					
								Ll. Binderup	72	0,1	0,0	0,1	4.320	3.094	309	69					
1	Aalborg Renseanlæg Vest	JA	MBNDKF	AK	0	0	0		23.961	40	8	48	1.508.777	1.127.746	112.775	25.061	0	0	0	0	
								Terndrup	2.520	4,2	0,9	5,2	162.694	119.887	11.989	2.664					
								Lyngby	46	0,1	0,0	0,1	2.744	1.958	196	44					
								St. Brøndum	2.320	4,9	0,9	5,8	182.909	139.868	13.987	3.108					
								Skibsted	200	0,3	0,1	0,4	11.858	8.515	851	189					
								Askildrup	67	0,1	0,0	0,1	3.942	2.838	284	63					
								Blenstrup og Dollerup	750	1,1	0,3	1,5	45.853	31.987	3.199	711					
								Siem	104	0,2	0,0	0,2	6.150	4.428	443	98					
								Gerding	37	0,1	0,0	0,1	2.428	1.561	156	35					
								Horsens	37	0,1	0,0	0,1	2.271	1.561	156	35					
								Bælum og Ll. Brøndum	1.274	1,9	0,9	2,9	90.824	55.261	5.526	1.228					
								Solbjerg Kirkeby	237	0,4	0,2	0,5	16.872	10.104	1.010	225					
								Solbjerg St. by	60	0,1	0,1	0,1	4.541	2.554	255	57					
								Smidie	76	0,1	0,1	0,2	5.361	3.236	324	72					
2	Aalborg Renseanlæg Øst	JA	MBNDKF	AK	0	0	0		7.725	14	4	17	538.446	383.758	38.376	8.528	0	0	0	0	
3	Bælum Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
								Hellum og Thorup	218	0,3	0,2	0,5	15.516	9.338	934	208					
4	Hellum Renseanlæg	JA	MBL	RVS	285	3	0		218	0	0	0	15.516	9.338	934	208	0	0	0	0	
								Korup	122	0,2	0,1	0,3	8.672	5.222	522	116					
5	Korup Renseanlæg	JA	M	RVS	192	7	0		122	0	0	0	8.672	5.222	522	116	0	0	0	0	
6	Udløb ved Solbjerg St. by	Anlægget nedlægges																			
								Nørager	6.624	13,6	2,5	16,1	506.531	385.149	38.515	8.559					
								Rørbæk	499	0,8	0,2	0,9	29.518	21.315	2.132	474					
								Grynderup	61	0,1	0,0	0,1	3.627	2.611	261	58					
7	Nørager Renseanlæg	JA	MBNDK	RVS	7.500	11	0		7.184	14	3	17	539.676	409.076	40.908	9.091	0	0	0	0	

Nr	Navn	Plan	Type	Ejer	Kapacitet			Spildevandsbelastning										Regnvandsbelastning			
					Antal	Tørvejr	Regn	By/opland	Antal	Qsp	Qind	Total		COD	N	P	Vand	COD	N	P	
					[p.e.]	[l/s]	[l/s]					[l/s]	[m <sup>3</sup> /år]								[kg/år]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8	Haverslev Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
9	Årestrup Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
								Stenild	203	0,3	0,1	0,4	12.078	8.685	869	193					
10	Stenild Renseanlæg	JA	MBK	RVS	200	1	0		203	0	0	0	12.078	8.685	869	193	0	0	0	0	
								St. Binderup Kro	89	0,1	0,0	0,2	5.267	3.803	380	85					
11	St. Binderup Kro Renseanlæg	JA	MB	RVS	167	1	0		89	0	0	0	5.267	3.803	380	85	0	0	0	0	
12	Borremose Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
14	St. Binderup Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
								Oplev	62	0,1	0,0	0,1	3.690	2.640	264	59					
15	Oplev Renseanlæg	JA	MB	FK	0	0	0		62	0	0	0	3.690	2.640	264	59	0	0	0	0	
16	Binderup Korsvej Renseanlæg	Anlægget nedlægges																			
17	Hjeds septiktanke	Anlægget nedlægges																			
								Veggerby	39	0,1	0,0	0,1	2.334	1.675	167	37					
18	Veggerby Septiktanke	JA	M	P	0	0	0		39	0	0	0	2.334	1.675	167	37	0	0	0	0	
								Kgs. Tisted	99	0,1	0,0	0,2	5.866	4.229	423	94					
19	Kgs. Tisted septiktanke	JA	M	P	0	0	0		99	0	0	0	5.866	4.229	423	94	0	0	0	0	